MATÉRIEL FORESTIER ET AGRICOLE POUR LES PROFESSIONNELS

COIN D'ABATTAGE MÉCANIQUE 20T



Coin d'abattage mécanique sans vibrations. Capacité de levage 20 t. *NOUVELLE VERSION 2024 RENFORCEE*

Il est une alternative aux différents coins plastiques et métalliques, masses etc.. Cette cale d'abattage permet d'amorcer la chute des arbres sans effort.

Particulièrement adapté aux conifères de gros diamètre.

L'absence d'impact permet de limiter le risque de chute de branches lors de l'abattage..

Les coins d'abattage traditionnels (frappés) engendre dans l'utilisation des vibrations qui ont tendance à faire tomber les cîmes et branches des bois secs (exemple : arbres scolytés). L'utilisation d'un coin d'abattage mécanique est alors votre atout sécurité pour l'abattage de ces cas particuliers.

Hauteur de levage 44 mm. Angle de coin 12 °.

Couple maximal de la clé à chocs 300 Nm-600 Nm. Taille de la douille à chocs ½ pouce.

Poids : 2.5 kg. Dimensions 70 x 140 x 440 mm.

CE

LISTE DES TARIFS

RÉF.	DESCRIPTIF	PRIX € HT	UNITÉ
531250	COIN D'ABATTAGE MECANIQUE 20T POUR DOUILLE 1/2 POUCE (LIVRÉ SANS CLEF) 600 NM MAXIMUM	**565,00 € HT**	

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.